

Advanced Performance Line

TrackBoard G80-11800

Clavier compact 19" avec trackball intégré



Points forts

Technologie mécanique avec contacts à barres d'or croisées

Trackball 19 mm

Gain de place et ergonomie

Trackball

Optique - 19 mm - haute qualité -2 boutons

Compatible avec les drivers souris standard

Durée de vie des boutons : 500.000 manoeuvres

Durée de vie de la boule : 80 km

Homologations CE, VDE, cURus

Contenu

Clavier, notice d'emploi

Configuration requise

PC compatible IBM avec ports PS/2 pour le clavier et le trackball

Cherry France

1 avenue des Violettes - P.A. des Petits Carreaux

94384 BONNEUIL-SUR-MARNE

France

tél: +33 (0)1 43 77 29 51 fax: +33 (0)1 43 77 20 84 Internet: www.cherrycorp.com Caractéristiques techniques

Layout

102 T - sans touches Windows TM

env. 1125 g (clavier)

env. 1200 g (avec emballage)

Dimensions

env. 415 x 193 x 37 mm (clavier)

env. 470 x 265 x 40 mm (avec emballage)

Câble

env. 1.75 m

Interface

clavier: PS/2, trackball: PS/2

Consommation

typ. 35mA (clavier), typ. 3mA (trackball)

Durée de vie des touches

> 50 millions de manoeuvres

Température de stockage

-20°C à +60°C

Température de fonctionnement

0°C à +50°C

Conditionnement

48 claviers par carton 96 claviers par palette

Garantie

2 ans

Référence	Coloris
G80-11800LPAxx-0	gris clair

Le code xx dans la référence correspond au layout :

BE Belge

СН Suisse

DE Allemand

ES Espagnol

FR Français

Anglais (Royaume-Uni)

Italien

Autres versions sur demande.

Le fabricant dégage toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou indisponibilités et se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable. Les caractéristiques techniques des produits peuvent différer de celles décrites dans cette fiche technique. Seuls les plans associés aux spécifications des produits engagent notre responsabilité. © 2004 Cherry GmbH